



AMORIM



A close-up photograph of a tree trunk, showing the intricate texture of the bark. The bark is dark brown to black, with prominent vertical ridges and deep, irregular cracks. The lighting highlights the rough, scaly surface, creating a sense of depth and texture. The background is blurred, focusing attention on the bark's details.

O que é a Cortiça ?



O que é a cortiça?

Um verdadeiro milagre da natureza !

A cortiça é proveniente da casca do sobreiro. Esta é retirada do tronco através de processo manual, sempre sem causar qualquer dano à árvore.

A cada nove anos a casca renova-se, o que faz dela um recurso renovável e sustentável.

A cortiça é ideal no que respeita à crescente busca pela conservação dos recursos naturais.

O que é a cortiça?

PRODUÇÃO DE CORTIÇA NO MUNDO & AREA DE FLORESTA



O que é a cortiça?

TEM CARACTERISTICAS UNICAS

Excelente isolante acústico, térmico e Vibrático

Impermeável

Resistente à combustão - não propaga o fogo

Excelente elasticidade e compressibilidade

Leveza

Flutuabilidade

Sem odor



O que é a cortiça?

TEM CARACTERISTICAS UNICAS

O segredo da cortiça: células cheias de ar


Dá-se vulgarmente o nome de cortiça ao súber ou tecido suberoso originado pela actividade do felogénio

Trata-se de uma casca ou capa protectora que desempenha na árvore a função de epiderme

Cortiça



40 milhoes de celulas cheias de ar por cm3



As propriedades da cortiça decorrem naturalmente da sua estrutura e da composição química da membranas celulares:

Na estrutura alveolar da cortiça Geralmente hexagonais, sendo a sua forma a de um sólido irregular com catorze faces. Cada centímetro cúbico contem 40 milhões de células

O facto do tecido suberoso conter 89,7% de matéria gasosa faz com que a sua densidade seja extremamente baixa, o que explica a desproporção entre o volume e o peso desta matéria prima

O que é a cortiça?

TEM CARACTERISTICAS UNICAS

DESCORTIÇAMENTO

Tipos de cortiça

A cortiça quando é extraída não é toda igual. No que depende apenas do ciclo de vida das arvores, temos três tipos de cortiça:

→ **1 - Virgem – (1º descortiçamento)**

A extracção de cortiça virgem é feita quando os sobreiros acontece quando a árvore atinge 25 a 30 anos de idade. Esta Cortiça tem uma textura irregular; *Aplicações: pavimentos e aglomerados*

→ **2 - Secundeira - (2º descortiçamento depois da virgem)**

Colhido depois de 9 anos (mínimo) da virgem- A Cortiça tem uma textura mais regular; *Aplicações: pavimentos e aglomerados*

→ **3- Amadia - (3º e Subsequentes descortiçamentos)**

Cada 9 anos (mínimo) depois da secundeira e durante 200 anos - A Cortiça de melhor qualidade é obtida durante esta fase. *Aplicações: rolhas de cortiça natural*



O que é a cortiça?

TEM CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

A Cortiça

Admirável matéria prima

100% natural

100% reciclável

100% biodegradável



O que é a cortiça?

O MAIOR SOBREIRO DO MUNDO

A Árvore Assobiadeira

A cidade de Montijo localizada na região de Alentejo em Portugal, é casa do maior sobreiro do mundo. Chamado a árvore assobiadeira, pelo número incontável de aves que se empoaleiram e nidificam na sua copa. A Árvore Assobiadeira tem mais de 200 anos.

considerando que a produção média de uma única árvore é de 80 kg, uma única colheita desta árvore em particular regularmente produz em média 900 kg de cortiça,

Um sobreiro pode produzir cortiça até aos 150/200 anos de idade, durante este tempo pode ser descortiçado de 15 a 18 vezes.

O que é a cortiça?

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA!



O que é a cortiça?

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA!

**Pode ser encontrada por toda a parte F700,
o novo conceito de carro da Mercedes.**



O que é a cortiça?

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA!

Em acessórios de moda...

Dior

D&G
DOLCE & GABBANA

GUCCI



O que é a cortiça?

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA!

Em objectos de design contemporâneo...



O que é a cortiça?

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA!

**Em exposições nos mais famosos
museus de arte moderna**

MoMA



O que é a cortiça?

A CORTIÇA ESTÁ NA MODA!

Em luxuosos catamarans...





QUEM É O GRUPO AMORIM?

GRUPO AMORIM

O maior produtor mundial de produtos de cortiça





DIVERSIDADE DE CLIENTES



BACARDI.



IKEA®



Dior LVMH
MOËT HENNESSY • LOUIS VUITTON



BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD S.A.



Feel the difference



PIPER-HEIDSIECK

DIAGEO

E.&J. Gallo Winery



CHAMPAGNE
TAITTINGER

GUCCI



Groupe
CASTEL



DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL




Amorim com o sentido do desenvolvimento sustentável

A floresta de sobreiros em Portugal, (750,000 hectares), conhecido como "Montado", é uma típica paisagem ibérica que constitui a base de um sistema ecológico único no mundo, contribuindo para a sobrevivência de muitas espécies da fauna autóctone e para a salvaguarda do ambiente

Este ecossistema inclui várias espécies de formigas, abelhas, borboletas e répteis, bem como o lince ibérico, a espécie de felino mais gravemente ameaçada de extinção do planeta. Destaca-se ainda a elevada variedade de aves, algumas delas igualmente ameaçadas, como é o caso do Lince Ibérico, Águia de Bonelli, Abutre negro, Cegonha preta, Águia imperial

Amorim com o sentido do desenvolvimento sustentável

O montado desempenha um papel importante no combate às alterações climáticas. O montado português representa um sumidouro de cerca de 5 milhões de toneladas de CO₂ cerca de 5% das emissões totais do País; Isso mostra um exemplo único de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável



Amorim com o sentido do desenvolvimento sustentável

A cortiça contribui para a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento económico e social na região mediterrânica.

Segundo a WWF, mais de 100 000 pessoas dependem da produção de cortiça.

FSC Forest Management System



CORTICEIRA AMORIM é um dos principais promotores da certificação FSC de sistemas de gestão florestal em Portugal e as suas principais unidades industriais já obtiveram a certificação FSC. .



AMORIM REVESTIMENTOS

Principais indicadores 2011

- **Nº de pessoas:** 650
- **Áreas de produção(2008):** 3 unidades, área coberta 120.000 m²
- **Capacidade produtiva:** 10 M m²
- **Quota de mercado:** 65% pavimentos de cortiça
- **Volume de negócios :** Euro 130 M
- **Presença no mundo:** 55 countries



AMORIM REVESTIMENTOS

Amorim com o sentido do
desenvolvimento sustentável


A
GIFT
FROM
NATURE



Amorim com o sentido do desenvolvimento sustentável

Gases de efeito de estufa

CO₂ emissions
(g CO₂ equivalent/m² of flooring)



No ciclo de vida um m² de produto, os pavimentos de madeira emitem 2,5 a 4 vezes mais CO₂ que um pavimento de cortiça, enquanto as emissões de CO₂ do pavimento vinílico são 6,5 a 11 vezes superiores.

Amorim com o sentido do desenvolvimento sustentável

Certificações

GREENGUARD Children & Schools



Programa de certificação de sistemas de produtos de baixa emissão de materiais de construção de interiores, mobiliário, e acabamento. Todos os produtos Certificados GREENGUARD foram testados em relação ao seu desempenho e emissões de produtos químicos e podem ser encontradas no Guia de Produtos Online GREENGUARD.

Amorim com o sentido do desenvolvimento sustentável

Certificações Eco Mark



Eco Mark

É a marca que associa o produto que está disponível na nossa vida diária, a um bem que está certificado em como contribui para a preservação ambiental em termos de menor carga ambiental. Também é destinado para os consumidores fazerem uma escolha ambiental - a escolha do produto amigável, e também considerar a relação da vida e do ambiente.

Só os nossos produtos colados (CP) estão certificados

Amorim com o sentido do desenvolvimento sustentável

Certificações Das Kork Logo



A associação alemã “Cork Association” (DKV) foi fundada em 1985: o objectivo da organização visa, por um lado, garantir a qualidade dos produtos de cortiça (tais como revestimentos, materiais de isolamento) e, por outro lado, a optimização dos processos de produção e apoio a iniciativa de projectos de desenvolvimento.

Em cooperação com o eco-INSTITUT , em 1997, o DKV desenvolveu o logotipo para cortiça, o único e a única marca de qualidade válida especialmente para pavimentos de cortiça. A marca garante a qualidade dos produtos, ecologia, sustentabilidade e reúne todos os requisitos técnicos e químicos e as normas europeias como por exemplo, em termos de emissões de poluentes.

AMORIM REVESTIMENTOS

PROCESSO PRODUTIVO

Stock de matérias primas & Pre-trituração



AMORIM REVESTIMENTOS

A essência do piso de cortiça



A essência do piso de cortiça

O que define o conforto nos pavimentos?

Conforto

Conforto
inicial vs
conforto
final

Reduz a
dor nos
membros
inferiores

Reduz o
cansaço

Estável e
flexível ao
impacto



A essência do piso de cortiça

UM AMBIENTE ACOLHEDOR

As características únicas de isolamento térmico da cortiça mantêm a temperatura ideal do pavimento durante todo o ano, assegurando um ambiente mais acolhedor e confortável com redução dos custos de energia.




A essência do piso de cortiça

Propriedades térmicas



Pavimentos Wicanders vs.
Concorrência Um estudo do
IBV sobre conforto térmico



A essência do piso de cortiça

Propriedades térmicas

Pavimentos de cortiça Amorim Cork Floors vs. concorrência – Sentir o conforto

O Estudo mostra a transferência de calor dos diferentes pavimentos em contacto com o pé




Os resultados mostram que a cortiça é o material que transfere a menor quantidade de calor.

A essência do piso de cortiça

Propriedades Acústicas

O pavimento de cortiça reduz o ruído dentro de uma sala, bem como as vibrações entre as salas.

A estrutura alveolar da cortiça composta de matéria gasosa, absorve os ruídos, as vibrações



A essência do piso de cortiça




UMA ESCOLHA SAUDÁVEL

As características amortecedoras da cortiça aliviam a pressão sobre os pés, articulações, pernas e costas. Além disso, a cortiça tem qualidades antibacterianas tornando o pavimento antialérgico.

Impacto / Absorção do choque

Heel strike 60 min.




A essência do piso de cortiça

Propriedades Biomecânicas- Rigidez/Fadiga

Um pavimento de cortiça é muito confortável devido à sua flexibilidade genuína e inerente. É muito agradável ao toque, mesmo andando descalço, e suficientemente estável para reduzir a fadiga e proporcionar ao movimento um conforto único.

Rigidez/Fadiga



A essência do piso de cortiça

Conforto = Cortiça

Absorção do choque = conforto



Flexibilidade = conforto



Baixo impacto no calcanhar = conforto



A essência do piso de cortiça

Pavimentos de Cortiça... *escolha perfeita*

Durável e resistente aos riscos

Resistente à combustão
não propaga o fogo
não liberar gases tóxicos

Absorve impacto



Cozinhas

A essência do piso de cortiça

Pavimentos de Cortiça... *escolha perfeita*

Vasta opções de design

Não provocam alergias

Anti estático

Não retém a sujidade

Quente sob os pés

Reduz a perda de calor



Quartos

A essência do piso de cortiça

Pavimentos de Cortiça... *escolha perfeita*

Retêm o calor

Resistente a fungos e bolor

Fácil manutenção



Caves

A essência do piso de cortiça

Pavimentos de Cortiça... *escolha perfeita*

Quente sob os pés

Silencioso

Não provocam alergias

Fácil Manutenção


Resistente a fungos e bolor



Quartos de crianças

A essência do piso de cortiça

Porque é que o pavimento de cortiça é perfeito para as decorações modernas?




A essência do piso de cortiça



AMORIM REVESTIMENTOS

A essência do piso de cortiça



AMORIM REVESTIMENTOS

A essência do piso de cortiça



AMORIM REVESTIMENTOS

A essência do piso de cortiça



AMORIM REVESTIMENTOS

A essência do piso de cortiça





PRODUTOS AMORIM REVESTIMENTOS

FLUTUANTE

CORKLOC®



Sistemas de instalação


CORK LOC® 2G

O sistema de encaixe 2G da Välinge é um dos sistemas mais utilizados e apreciados no mundo inteiro. Consiste num sistema de encaixe mecânico, firme e robusto, sem cola, instalado ao encaixar, em ângulo, tanto o lado longitudinal como o lado transversal.



CORK LOC&FOLD

O Cork Loc&Fold, concebido para simplificar a instalação através de um “único movimento”, é de instalação rápida e fácil. Uma única manobra apenas e a placa fica instalada. Este sistema inovador encontra-se disponível na dimensão de 1220 x 140mm.



FLUTUANTE

CORKLOC®



Sistemas de instalação

CORK LOC® 5G-C

A tecnologia de encaixe 5G-C é o tipo de sistema Fold Down mais avançado, existente no mercado. Consiste num sistema de instalação, que necessita apenas de uma única acção, com um encaixe, em ângulo, na longitudinal, e um macho flexível que permite apenas pousar o lado transversal. Este sistema de instalação é mais rápido e mais fácil do que os sistemas de instalação convencionais, inclusive, proporciona confirmação de instalação com um clique. Encontra-se disponível em ladrilhos na dimensão 605 x 445mm..



FLUTUANTE

GRIP-STRIP



Sistemas de instalação

FASTCONNECT

Fastconnect, apresenta o sistema revolucionário Grip-Strip. Com a sua cola sensível à pressão e o revolucionário sistema Grip-Strip, proporcionam uma simples e revolucionária forma de instalação deste novo pavimento de cortiça. Uma instalação fácil e rápida sem recurso a cola. Porque cada ladrilho se cola ao seguinte e não ao chão/subpavimento, este é passível de instalação em cima de quase qualquer tipo de subpavimento, tendo apenas 5.5mm de espessura. Fastconnect vem pronto a ser instalado e está disponível na dimensão de 600 x 450mm



COLADO

Sistemas de instalação


A solução tradicional colada proporciona um maior conforto e reduz ao máximo o ruído dos passos.

Pode ser aplicado em cima de pavimentos existentes, tais como painéis de madeira, cerâmica ou pedras, sendo ideal para projectos de renovação. Os produtos HPS e Vinylcomfort apenas requerem o uso de uma acrílica unilateral que poupa tempo e reduz as despesas de instalação, Pu ou WRT, requerem o uso de uma cola de contacto de base aquosa.

É muito importante ter certeza de que os subpavimentos são preparados de acordo com as instruções da Wicanders. Se precisar de ajuda, por favor, ver instruções instalação, preparação do subpavimento, na página da internet da Wicanders ou contacte o seu fornecedor.

ACABAMENTOS

Acabamento Xtreme WRT (Wear Resistance Technology) é a escolha certa para as áreas domésticas mais exigentes. Este verniz, amigo do ambiente, à base de um composto cerâmico, assegura uma resistência e longevidade excepcionais.



Recomendado

Não recomendado

ACABAMENTOS



As características e atributos do Xtreme WRT são:

Excepcional resistência aos riscos e ao desgaste

Acabamento mate e com aspecto natural

Previne o escorregamento (anti-derrapante)

Resistente aos químicos e a manchas

Boa protecção aos raios UV- (anti-fading)

Baixa manutenção e aspecto natural, mate:

Só precisa de um detergente suave e um aspirador de pó.


Xtreme WRT reduz as marcas e os riscos.

Reduz o custo do ciclo de vida.

Brilho baixo dá ao pavimento um aspecto mais natural.

Xtreme WRT cria um ambiente confortável e acolhedor.





ACABAMENTOS

O acabamento HPS (High Performance Surface) foi especialmente desenvolvido para espaços com tráfego intenso, tais como espaços comerciais, empresariais e públicos. Esta superfície de elevada performance tem uma superfície resistente ao desgaste, combinada com a Tecnologia Nano-Grânulos, onde partículas minúsculas são embutidas na camada superior para melhorar as propriedades anti-deslizantes, de resistência a riscos, manchas e desgaste.



ACABAMENTOS

Para espaços domésticos que requerem um aspecto natural e suave, o acabamento PU é a solução certa. Encontra-se disponível em pré-acabado, a terminar em obra e acabado para uso imediato.



(a)



(b)



- (a) Tem que ser envernizado com 1-2 camadas de f W-700 ou W-2000 ou outro verniz recomendado.
- (b) Tem que ser envernizado com 1-2 camadas de f W-2000 ou outro verniz recomendado para estas áreas de uso.

ACABAMENTOS



Para aqueles que pretendem uma solução standard, a opção lixado é aquilo que procuram. A superfície é preparada para ser acabada em obra, de maneira a que possa escolher o acabamento mais adequado às suas necessidades.



(c) Home



(d) Commercial

- (a) Tem que ser envernizado com 1-2 camadas de f W-700 ou W-2000 ou outro verniz recomendado.
- (b) Tem que ser envernizado com 1-2 camadas de f W-2000 ou outro verniz recomendado para estas áreas de uso.

PRODUTOS AMORIM
REVESTIMENTOS

Wicanders Portfolio



Corkcomfort

Woodcomfort

Artcomfort

Vinylcomfort

Parquet hardwood

Dekwall





AMORIM REVESTIMENTOS

Corkcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Corkcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Corkcomfort



Corkcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Corkcomfort



FLUTUANTE



Dimensões

1220 x 140 x 10,5mm

905 x 295 x 10,5mm

605 x 445 x 10,5mm

- Design elegante e acolhedor
- Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- Micro-biselado 4 lados (1220x140 / 605x445)
- Até 25 anos de garantia

- 1 Verniz HPS
- 2 Superfície de alta resistência 0,5mm
- 3 Decorativo de cortiça genuína 0,8mm
- 4 Camada de cortiça flexível e isolante 1,7mm
- 5 HDF – Aglomerado de fibras de alta densidade com Cork Loc® 6mm
- 6 Underlay de cortiça integrado 1,5mm/3mm

905 x 295 x 12 mm



605 x 445 x 12 mm



1220 x 140 x 10,5mm

FLUTUANTE



Dimensions

1220 x 140 x 10,5mm

905 x 295 x 12mm

605 x 445 x 12 mm

- Design elegante e acolhedor
- Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- Micro-biselado 4 lados (1220x140)
- Até 15 anos de garantia

- 1 Verniz Xtreme WRT
- 2 Decorativo de cortiça genuína 0,8mm
- 3 Camada de cortiça flexível e isolante 2,2mm
- 4 HDF – Aglomerado de fibras de alta densidade com Cork Loc® 6mm
- 5 Underlay de cortiça integrado 1,5mm

905 x 295 x 10,5mm

605 x 445 x 10,5mm



1220 x 140 x 10,5mm

FASTCONNECT®



Dimensões
600 x 450 x 5,5mm



- instalação fácil e rápida (cola sensível à pressão com sistema Grip-Strip)
- Design elegante e acolhedor
- Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- Biselado 4 lados
- Até 10 anos de garantia

Verniz PU de base aquosa

Resistência ao desgaste

Decorativo de cortiça natural


Visual decorativo

Aglomerado de cortiça prensada

Conforto e isolamento térmico

Base de PVC

Instalação Grip-Strip, Rápida & Fácil



COLADO




Dimensions

600 x 300 x 3,2mm

300 x 300 x 3,2mm

600 x 450 x 3,2mm

- Design elegante e acolhedor
- Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- instalação fácil e rápida com cola unilateral
- Até 25 anos de garantia



- 1 Verniz HPS**
- 2 Superfície de alta resistência 0,5mm**
- 3 Decorativo de cortiça genuína 0,8mm**
- 4 Camada de cortiça aglomerada 1,65mm**
- 5 Underlay de vinil 0,25mm**

COLADO



Dimensions

600 x 300 x 4mm

600 x 450 x 4mm

- Design elegante e acolhedor
- Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- Até 15 anos de garantia



- 1 **Verniz Xtreme WRT**
- 2 **Decorativo de cortiça genuína 0,8mm**
- 3 **Camada de cortiça aglomerada 3,2mm**

COLADO



Dimensions

600 x 300 x 6mm

600 x 450 x 4mm

- Design elegante e acolhedor
- Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- 4 lados biselados
- Até 10 anos de garantia



- 1 Verniz PU
- 2 Decorativo de cortiça genuína 0,8mm
- 3 Camada de cortiça aglomerada 3,2/5,2mm

COLADO

UNFINISH

Dimensions

600 x 300 x 4mm

- Design elegante e acolhedor
- Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- Até 10 anos de garantia



- 1 Decorativo de cortiça genuína 0,2mm
- 2 Camada de cortiça aglomerada 3,2mm

AMORIM REVESTIMENTOS

Woodcomfort

A linha de produtos Woodcomfort da combinação dos materiais mais naturais como a madeira e a cortiça garante ao seu pavimento conforto, sustentabilidade e glamour.

Charming Styles
with the comfort of cork

AMORIM REVESTIMENTOS

Woodcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Woodcomfort





AMORIM REVESTIMENTOS

Woodcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Woodcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Woodcomfort



FLUTUANTE



Dimensions

1220 x 140 x 12mm

- Verdadeiro pavimento sustentável de visual madeira com conforto da cortiça
- Design elegante e acolhedor
- Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- Micro-biselado 4 lados (2 lados micro-biselados nos clássicos)
- Até 25 anos de garantia

Verniz HPS○


Superfície de alta resistência.....○

Decorativo de madeira genuína.....○

Camada de cortiça flexível e isolante.....○

HDF – Aglomerado de fibras de alta densidade.....○

Underlay de cortiça integrado.....○



COLADO



Dimensions

900 x 150 x 3,2mm

- Verdadeiro pavimento sustentável de visual madeira com conforto da cortiça
- Design elegante e acolhedor
- Sustentável – A cortiça é recurso renovável e sustentável (só 0,7mm de madeira)
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- instalação fácil e rápida com cola unilateral
- Até 25 anos de garantia


Verniz HPS○

Superfície de alta resistência○

Decorativo de madeira genuína○

Camada de cortiça flexível e isolante○

Underlay de vinil integrado○



Artcomfort

Pela primeira vez, a arte de misturar a textura natural da cortiça com a mais recente tecnologia de imagem óptica permite alcançar um novo nível de reprodução da natureza.

É impressionante como as cores naturais e nuances, veios e texturas de materiais naturais são replicados nas superfícies dos pavimentos com um nível de detalhe nunca antes visto..

Designed by nature
with the comfort of cork

AMORIM REVESTIMENTOS

Artcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Artcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Artcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Artcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Artcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Artcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Artcomfort



FLUTUANTE



Dimensões

905 x 295 x 10,5mm

605 x 445 x 10,5mm

1220 x 185 x 10,5mm

- reprodução autêntica e natural das superfícies com textura natural da cortiça
- materiais naturais são replicados com um nível de detalhe nunca antes visto.
- O verdadeiro pavimento sustentável de visual madeira ou de pedra a preços acessíveis
- Cores naturais: 'state of the art' em termos de qualidade de impressão
- Grande estabilidade á luz / cores solidas
- Reduzida repetição do design das placas que, incrivelmente, nunca se repete em mais de 20 painéis.)
- Superior isolamento térmico e acústico
- 4 lados micro-biselado
- Até 25 anos de garantia ao desgaste

Verniz HPS○

Superfície de alta resistência○

Camada de imagem óptica○

Camada de cortiça flexível e isolante○


HDF - Aglomerado de fibras de alta densidade○

Underlay de cortiça integrado○

905 x 295 x 10,5mm

1220 x 185 x 10,5mm

605 x 445 x 10,5mm



FLUTUANTE



Dimensões

905 x 295 x 10,5mm

605 x 445 x 10,5mm

1220 x 185 x 10,5mm

- reprodução autêntica e natural das superfícies com textura natural da cortiça
- materiais naturais são replicados com um nível de detalhe nunca antes visto.
- O verdadeiro pavimento sustentável de visual madeira ou de pedra a preços acessíveis
- Cores naturais: *'state of the art'* em termos de qualidade de impressão
- Grande estabilidade á luz / cores solidas
- Reduzida repetição do design das placas que, incrivelmente, nunca se repete em mais de 20 painéis.)
- Superior isolamento térmico e acústico
- 4 lados micro-biselado
- Até 15 anos de garantia ao desgaste


Verniz Xtreme WRT com superfície texturada

Camada de imagem óptica

Camada de cortiça flexível e isolante

HDF - Aglomerado de fibras de alta densidade

Underlay de cortiça integrado



Vinylcomfort

O sublime equilíbrio foi alcançado. Esta tecnologia de última geração combina visuais de vinyl de luxo com o conforto único da cortiça, atingindo excelentes reproduções de texturas naturais.

Os visuais realistas de madeira e pedra desta colecção, com todos os benefícios da cortiça, são a escolha ideal para criar atmosferas confortáveis, acolhedores e serenas.

Ultimate Luxury
with the comfort of cork

AMORIM REVESTIMENTOS

Vinylcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Vinylcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Vinylcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Vinylcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Vinylcomfort



AMORIM REVESTIMENTOS

Vinylcomfort





AMORIM REVESTIMENTOS

Vinylcomfort



Acabamentos



A resistente camada de desgaste de 0,3mm de espessura é combinada com um **verniz acrílico de cura UV** com partículas minúsculas embutidas na camada superior para melhorar as propriedades antideslizantes, de resistência a riscos, manchas e desgaste.

Esta solução atinge uma classe de uso 32 e é ideal para as áreas domésticas mais exigentes ou comerciais de leve/médio tráfego.




A resistente camada de desgaste de 0,5mm de espessura, aliada a um verniz acrílico de cura UV com partículas cerâmicas, asseguram uma excepcional resistência e longevidade.

Esta solução atinge uma classe de uso 33, tendo sido desenvolvida para uma grande longevidade em áreas domésticas mas também em áreas de elevado tráfego como áreas comerciais, de negócio ou públicas. Os visuais com este acabamento UV cerâmico têm 4 lados biselados.


Acabamentos

Específicas superfícies texturadas foram desenvolvidas de forma a oferecer um realismo notável para cada tipo de pavimento. Suave, genuíno ou escovado – inspirados nas tradicionais técnicas de acabamento da madeira e da pedra – os pavimentos Vinylcomfort vão de encontro ao seu desejo de um visual luxuoso.



Fine pore wood

A plain appearance surface with a smooth touch.



Genuine wood grain

A slightly polished structure which highlights the wood grain.



Brushed wood

A strong wood texture with a brushed effect.



Grained stone

A natural smooth and fine touch.



Volcanic stone

A soft and sophisticated structure.



Sliced stone

The gross stone strong texture.

FLUTUANTE



Dimensions

905 x 295 x 10,5mm

1220 x 185 x 10,5mm

- Visuais realistas de madeira e pedra (com superfícies texturadas).
- Baixo Nível de repetição dos desenhos (1.3mtr impressão)
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- Underlay de cortiça integrado
- Até 25 anos de garantia (residencial) e 10 anos (comercial).

Camada de verniz protector UV Acrílico

Resistente camada de desgaste com textura 0,3mm


Filme impresso de alta resolução

Camada de vinil (1,2mm)

Aglomerado de cortiça de alta densidade (1,5mm)

HDF – Aglomerado de fibras de alta densidade com Corkloc® (6mm)

Underlay de cortiça integrado (1,2mm)



FLUTUANTE



Dimensions

605 x 445 x 10,5mm

1220 x 185 x 10,5mm

- Visuais realistas de madeira e pedra (com superfícies texturadas).
- Baixo Nível de repetição dos desenhos (1.3mtr impressão)
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- Underlay de cortiça integrado
- 4 lados biselados
- Até 25 anos de garantia (residencial) e 15 anos (comercial).

Camada de verniz protector UV Cerâmico

Resistente camada de desgaste com textura 0,5mm


Filme impresso de alta resolução

Camada de vinil (1,2mm)

Aglomerado de cortiça de alta densidade (1,5mm)

HDF – Aglomerado de fibras de alta densidade com Corkloc® (6mm)

Underlay de cortiça integrado (1,2mm)



COLADO



Dimensions

1230 x 150 x 6mm

- Visuais realistas de madeira e pedra (com superfícies texturadas).
- Baixo Nível de repetição dos desenhos (1.3mtr impressão)
- Resistente ao impacto - A inigualável estrutura e flexibilidade da cortiça permite recuperar dos impactos, conferindo-lhes mais durabilidade e resistência
- Propriedades Biomecânicas – Conforto físico
- Excelentes propriedades térmicas - Poupança de energia
- Propriedades acústicas – Redução de ruído
- 4 Lados micro biselado
- Construção diferenciada Vinil+ Cortiça (única no mercado)
- Reduz o efeito telegráfico.
- Instalação fácil e rápida com cola unilateral
- Até 25 anos de garantia (residencial) e 15 anos (comercial)

Verniz ultra resistente de partículas cerâmicas com cura UV


Resistente camada de desgaste de 0,5 mm com textura

Filme impresso de alta resolução

Camada de vinil (1,2mm)

Aglomerado de cortiça de alta densidade (3mm)

Camada de vinil (1,2mm)



Dekwall

O Dekwall apresenta-se como uma alternativa aos convencionais Revestimentos, com soluções de parede em cortiça que transmitem o cenário acolhedor que procura para a sua casa







Dimensões

600 x 300 x 3mm

- 1 Camada de protecção
- 2 Decorativo de cortiça genuína
- 3 Camada de cortiça aglomerada



Parquet hardwood floors

É das suas florestas luxuriantes e exóticas que a natureza oferece um dos materiais mais singulares para o design, com o qual criámos uma colecção única de pavimentos de madeira.

A cada etapa do processo de fabricação, desde a selecção até ao acabamento, a Wicanders cria as mais avançadas soluções de pavimento em harmonia com a natureza.

AMORIM REVESTIMENTOS

Parquet hardwood floors



AMORIM REVESTIMENTOS

Parquet hardwood floors



AMORIM REVESTIMENTOS

Parquet hardwood floors



AMORIM REVESTIMENTOS

Parquet hardwood floors



AMORIM REVESTIMENTOS

Parquet hardwood floors





The mark of
responsible forestry

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC certified.

O FSC® (Forest Stewardship Council®) é uma organização independente, não governamental e sem fins lucrativos criada para promover a gestão responsável das florestas mundiais. É um sistema de certificação que determina padrões reconhecidos internacionalmente, garantia da marca e serviços de acreditação às empresas, organizações e comunidades interessadas em silvicultura responsável. O selo FSC garante uma ligação credível entre produção e consumo responsável de produtos florestais, permitindo assim que os consumidores e o comércio tomem decisões de compra que beneficiam as pessoas e o ambiente e proporcionem um valor contínuo ao negócio.

Para mais informações sobre o FSC: www.fsc.org

A certificação florestal FSC assegura que a madeira usada num produto é proveniente de um processo de produção adequado ao ambiente, socialmente justo e economicamente viável e que cumpre com todas as leis aplicáveis.



**The mark of
responsible forestry**

Only the products that are
identified as such on this
document are FSC certified.

A Wicanders, juntamente com todos os fornecedores envolvidos, procura continuamente soluções à altura dos seus próprios padrões

elevados, optando por produtos sustentáveis e de alta qualidade, potenciados pelo uso de tecnologias de ponta.

Ao escolher pavimentos de madeira Wicanders Parquet, pode sentir-se parte activa na protecção do meio ambiente, partilhando assim o constante compromisso da Wicanders para com o respeito pela natureza.

A close-up photograph of a tree trunk, showing the rough, textured bark. A thin, horizontal white line runs across the middle of the image, serving as a background for the text.

OBRAS DE REFERENCIA NO MUNDO

OBRAS DE REFERENCIA
NO MUNDO

Turquia
Escritórios Louis Vuitton
Vinylcomfort Home



OBRAS DE REFERENCIA
NO MUNDO

Espanha
Sagrada Família
Corkcomfort Colado



OBRAS DE REFERENCIA
NO MUNDO

Portugal
Lojas Américo Tavar
Vinylcomfort Home



OBRAS DE REFERENCIA
NO MUNDO

Itália
Museu Scienza e Tecnica
Woodcomfort HPS



OBRAS DE REFERENCIA NO MUNDO

Africa do Sul - Estúdio TV Corkcomfort



OBRAS DE REFERENCIA
NO MUNDO

Africa do Sul
Hotel
Corkcomfort Colado



OBRAS DE REFERENCIA
NO MUNDO

Turquia
Volenia Choclate Café
Vynilcomfort



OBRAS DE REFERENCIA
NO MUNDO

Afica do Sul
Matrix Yatch Catamaran
Corkcomfort



OBRAS DE REFERENCIA
NO MUNDO

Brazil
Cantaloup Restaurant
Woodcomfort



OBRAS DE REFERENCIA
NO MUNDO

USA

Frederics Aveda Hair Salon
Corkcomfort





OBRIGADO POR TER ESTADO CONOSCO!