



Banema[®]
madeiras + derivados



Banema®
madeiras + derivados



BREVE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA



ECOPRODUTOS

13-02-2015

CRONOLOGIA

1986 - NASCE A BANEMA MADEIRAS DE REBORDOSA, LDA., COM OS SÓCIOS FUNDADORES MÁRIO MOREIRA DAS NEVES, JOAQUIM NEVES E HELENA NEVES;

Até 2000 - AUMENTO DA ATIVIDADE NO MERCADO NACIONAL (CONTINENTE E ILHAS). A EMPRESA PASSOU À SUA DESIGNAÇÃO ATUAL: BANEMA – MADEIRAS E DERIVADOS, S.A.;

2003 - COMO RESPOSTA A UM CONJUNTO DE ALTERAÇÕES DOS FATORES DA ENVOLVENTE EXTERNA NACIONAL E INTERNACIONAL, A BANEMA ENCETOU UMA PROFUNDA REFLEXÃO ESTRATÉGICA IMPLEMENTADA EM 2013;

2005 - OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PARA O SGQ SEGUNDO AS NORMAS ISO 9001;

2006 - ABERTURA DE WEBSITE. INTEGRAÇÃO DOS DADOS WEB COM O ERP DA BANEMA, SOLUÇÃO INOVADORA PARA O SETOR. NESSE MESMO ANO FOI REMODELADA A IMAGEM CORPORATIVA DA BANEMA COM A CRIAÇÃO DE UM NOVO LOGO;

2009 - REMODELADO O WEBSITE. OBTÉM O ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO PORTAL BUSINESS TO BUSINESS (ABERTURA ATÉ FINAL DO ANO) E ADERE AO PORTAL DE CONCURSOS ELETRÓNICOS;

2010 - A EMPRESA CRIA A SUA INTRANET, BASEADA NO MS SHAREPOINT;

2011 - FALECIMENTO DE MÁRIO MOREIRA DAS NEVES FUNDADOR DA EMPRESA. A BANEMA COMPLETA 25 ANOS DE EXISTÊNCIA.

2012 - AUMENTOU DAS SUAS INSTALAÇÕES COM A INAUGURAÇÃO DE UM SHOWROOM PARA EXPOSIÇÃO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS. REVISÃO DA REFLEXÃO ESTRATÉGICA PARA 2012-2015.

2013 - ACONTECEM ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA IMAGEM CORPORATIVA E NO WEBSITE BEM COMO A IMPLEMENTAÇÃO PORTAL BUSINESS TO BUSINESS (ABERTURA ATÉ FINAL DO ANO). INAUGURAÇÃO DE UM NOVO ARMAZÉM E SHOWROOM EM CAMARATE, LISBOA.

2014 – OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO PEFC, LICENÇA PEFC/13-31-067 . PORTAL B2B, EM FASE DE TESTES.

ONDE ESTAMOS

PORTO

>> Localização da Sede

Banema - Madeiras e Derivados, S.A.

Sede:

Rua Santa Marinha, 511
Apartado 3, Astromil
4589-907 Paredes
T +351 224 157 370
F +351 224 110 809
GPS 41°11'53.51"N 8°24'43.20"W



Ver mapa da [Sede - Paredes](#) em tamanho grande

LISBOA

A >> Localização da Filial - Lisboa

Banema - Madeiras e Derivados, S.A.
Lisboa:

Quinta dos Palmares, lote 2
Zona Industrial dos Fetais
2680-159 Camarate

T +351 210 495 650
F +351 210 495 659

GPS 38°48'2.01"N 9° 8'21.54"W




Ver mapa da [Filial - Lisboa](#) em tamanho grande

PARCEIROS



SERVIÇOS





Banema®
madeiras + derivados



Os ECOPRODUTOS

accoya®

moos®

LUNAWOOD®

ke
bo
ny®

BAMBU



BENEFÍCIOS...



BALANÇO DE CARBONO
NEUTRO



SAUDÁVEL



DURO E RESISTENTE



QUALIDADE E GARANTIA



RECURSO INESGOTÁVEL



GRANDE ESTABILIDADE



AMPLA GAMA



BELEZA NATURAL

BAMBU



O PROCESSO...

CANA CORTADA EM
TODO O SEU
COMPRIMENTO



TRATADA CONTRA:
- FUNGOS;
- AGENTES XILÓFAGOS;



COZEDURA
PARA RETIRAR
AÇÚCARES




TIRAS
SECAS EM
ESTUFA



4

**DIFERENTES
TIPOS DE
PRODUTO**



BAMBU

OS RESULTADOS...

PRENSAGEM
HORIZONTAL



PADRÃO
RESULTANTE
EXIBE O
PADRÃO DOS
NÓS

PRENSAGEM
VERTICAL




PADRÃO
RESULTANTE É
LINEAR E COM
NÓS MAIS
DISCRETOS

COMPRESSÃO



ESTE
PRODUTO
TEM O
DOBRO DA
DUREZA DOS
ANTERIORES

FLEXÍVEL




NESTE CASO AS TIRAS NÃO SÃO COLADAS
ENTRE SI, MAS SIM COLADAS A UMA
MALHA, PODENDO SER LIGADAS POR UM
FIO (ASPETO TATAMAT) OU POR UMA FITA
NA CONTRAFACE (ASPETO PANDA).

BAMBU




EXEMPLOS – PAVIMENTOS...



Moso® Pavimento Vertical Caramelo




Moso® Pavimento Horizontal Natural



Moso® Quadrados Panda Flex Colonial



Moso® Pavimento Vertical Natural



Moso® Parquet Industrial Caramelo





Moso® Unibamboo Natural

BAMBU



EXEMPLOS – DECKING...



BAMBU



EXEMPLOS – PAINÉIS E MATERIAIS P/ REVESTIMENTOS...



Moso® Painel Maciço Horizontal Natural



Moso® Folha Vertical Caramelo




Moso® Panda Caramelo em Rolo



Moso® Folha Vertical Caramelo



Moso® Folha Vertical Natural



Moso® Painel Maciço Vertical Caramelo

BAMBU



REFERÊNCIAS...




TERMINAL AEROPORTO DE BARAJAS, MADRID
(ESPANHA)

BAMBU



REFERÊNCIAS...



SEDE JUMBO, SCHIEDAM (HOLANDA)

KEBONY



BENEFÍCIOS...



AMIGO DO AMBIENTE



DIMENSIONALMENTE
ESTÁVEL



DURÁVEL



ECONÓMICO



BOA ESTÉTICA



FÁCIL MANUTENÇÃO



NÃO TÓXICO



RESISTÊNCIA À
COMPRESSÃO



RESISTENTE




SUSTENTÁVEL

KEBONY





O PROCESSO...

- 1 Princípio
- 2 Impregnação
- 3 Cura & Secagem
- 4 Embalagem



KEBONY



EXEMPLOS – CLADDING...



KEBONY



EXEMPLOS – DECKING...



KEBONY



EXEMPLOS – MADEIRA EM BRUTO...




KEBONY



REFERÊNCIAS...



MORADIA EM HURST AVENUE, LONDRES (INGLATERRA)



KEBONY



REFERÊNCIAS...





PISCINAS MUNICIPAIS, PENAFIEL (PORTUGAL)



THERMOWOOD



O PROCESSO...



NOTA: OUTROS PARÂMETROS COMO A COR, A VARIAÇÃO DIMENSIONAL E OUTROS SÃO CONTROLADOS EM LABORATÓRIO

THERMOWOOD



BENEFÍCIOS...



DURABILIDADE
MELHORADA



ESTABILIDADE
DIMENSIONAL
MELHORADA



COR
APELATIVA



ECONÓMICO E
FÁCIL
MANUTENÇÃO



PRODUTO NATURAL
E ECOLÓGICO



REDUÇÃO DE
CONDUTIVIDADE
TÉRMICA





Banema®
madeiras + derivados



THERMOWOOD



EXEMPLOS – CLADDING...



UTV	19x92	Thermo-D	11,9		
	19x117	Thermo-D	9,35		
	19x140	Thermo-D	7,58		
UTS	19x117	Thermo-D	9,35		
UYK	19x140	Thermo-D	7,58		
UYL	25x140	Thermo-D	7,58		

THERMOWOOD



EXEMPLOS – PERFIS DE SOMBREAMENTO...










SHF	42x42	Thermo-O	16,13*			
SSS	42x42/28	Thermo-D	16,13**			
SSS	26x68	Thermo-O	11,36**			

THERMOWOOD



EXEMPLOS – DECKING...



LunaDeck 1	26x68	Thermo-D	13,7*		
LunaDeck 2	26x92	Thermo-D	10,31*		
	26x117	Thermo-D	8,2*		
	26x140	Thermo-D	6,9*		
LunaDeck 2 Profix	26x92	Thermo-D	10,31*		
	26x117	Thermo-D	8,2*		
	26x140	Thermo-D	6,9*		
SHP	26x92	Thermo-D	10,31*		
	26x117	Thermo-D	8,2*		
	26x14	Thermo-D	6,9*		
AntiSlip	26x117	Thermo-D	8,2*		
	26x140	Thermo-D	6,9*		
AntiSlip Profix	26x117	Thermo-D	8,2*		




Banema®
madeiras + derivados





THERMOWOOD



EXEMPLOS – REVESTIMENTO INTERIOR...



STP	15x92	Thermo-O Thermo-S	11,9	
STP Rustic	15x92	Thermo-O Thermo-S	11,9	
LunaPanel	15x88	Thermo-O	12,42	
LunaPanel Smooth	15x92	Thermo-O Thermo-S	11,9	



LunaPanel Smooth



Banema®
madeiras + derivados



THERMOWOOD



REFERÊNCIAS...



CENTRO ESCOLAR DE MOURIZ, PAREDES
(PORTUGAL)

THERMOWOOD



REFERÊNCIAS...




CONSERVATÓRIA DE S. VICENTE, ILHA DA MADEIRA
(PORTUGAL)



MADEIRA ACETILADA



O PROCESSO...



- INTRODUZ-SE A MADEIRA SUSTENTÁVEL SÓLIDA SEM LIXAR NO AUTOCLAVE COM O ANIDRIDO ACÉTICO.
- DÁ-SE UMA REAÇÃO QUÍMICA NA PAREDE CELULAR EM TODO O PERFIL, O QUE MODIFICA AS PROPRIEDADES DA MADEIRA.
- O ANIDRIDO ACÉTICO RESIDUAL E OS PRODUTOS GERADOS NA REAÇÃO QUÍMICA SÃO REMOVIDOS DA MADEIRA.
- TESTA-SE A QUALIDADE DA MADEIRA ACETILADA
- O ANIDRIDO ACÉTICO É RECICLADO E VOLTA A SER USADO NAS PRODUÇÕES SEGUINTE.

MADEIRA ACETILADA



BENEFÍCIOS...

1

PERFORMANCE
SUPERIOR

2

REDUÇÃO DE
CUSTOS COM
MANUTENÇÃO

3

FIABILIDADE
COMPROVADA

4

RECURSO
SUSTENTÁVEL E
SEGURO

5

AMPLA GAMA DE
APLICAÇÕES

6

MAQUINABILIDADE

MADEIRA ACETILADA



REFERÊNCIAS...



PONTE DE MADEIRA DO MUNDO DE TRAFICO PARA PESADOS (60 TON), SNEEK (HOLANDA)

MADEIRA ACETILADA



REFERÊNCIAS...



ESCOLA CAROLINAS, VALÊNCIA (ESPANHA)

MADEIRA ACETILADA



REFERÊNCIAS...



LOJA LOUIS VUITTON, SANTIAGO (CHILE)



Banema®
madeiras + derivados



MADEIRA ACETILADA



REFERÊNCIAS...



PREMIADA PONTE MOSES, HOLANDA



Banema®
madeiras + derivados



OBRIGADO PELA VOSSA
ATENÇÃO