

Soluções Sustentáveis

29 novembro 2017



portal da
construção
sustentável

A ROCA



A Expansão mundial

Os artigos Roca são vendidos em mais de 135 países.



ÁGUA – Bem essencial



ÁGUA – Bem essencial




ÁGUA – Bem essencial



ÁGUA – Bem essencial

- As NU referem que cada pessoa necessita 20-50 litros de água potável por dia para assegurar as necessidades básicas de beber, cozinhar, higiene e limpeza.
- O consumo doméstico em países desenvolvidos é 4 vezes superior a esta quantidade.
- 65% do consumo doméstico de água é efetuado nos espaços de banho.
- Isto faz da Roca uns dos mais importantes gestores da água a nível mundial.

ÁGUA – Bem essencial



ÁGUA – Bem essencial

RETROSPETIVA HISTÓRICA Redução do consumo de água nos tanques Roca.



Certificação Energética

Find A Product

Roca Sanitario S.A. Avant, A5A3179C00

Product image




Product details

Company Name: Roca Sanitario S.A.
 Brand Name: Avant
 Model Number: A5A3179C00
 Short Description: Self-closing basin mixer
 Category: Basin Taps
 Actual Flow Rate: 3.0 litres / minute




<http://www.europeanwaterlabel.eu/>






W + W



- A água corrente não se desperdiça
- Sistema de filtragem seletivo
- Sistema de tratamento de água
- Depósito de tratamento
- Tanque de sanita



In-Tank



3 referências: (1) WC chão, (2) WC suspensa

Novo layout, que integra o tanque dentro da sanita


Tecnologia FluidMaster : SOFTAIR

Não necessita da instalação de tanque encastrado



Inspira

Rimless



3 Rimless Toilet Bowl

Optimized bowl geometry allows optimal water flow and easy cleaning

1 RocaLink

For perfect compatibility and functionality between Roca's rimless toilets and any concealed cistern

2 Water Jet

Ideal distribution of water guarantees best flushing performance



Cold-start

Prelator escondido

Embelezador na base da torneira

Inicia na água fria

→ Poupança de água e energia



Eco Prelator

De fácil substituição

Não afetam o bem estar

Poupança de água na ordem dos 50%

Poupança de água, significa poupança de energia (água quente)

9 L/min

8 L/min


6 L/min

5 L/min

4 L/min

3 L/min

2 L/min



Tiempo de respuesta en alcanzar la temperatura deseada.
Time taken to reach the desired temperature



Grifería Bimando / Dual control fitting

19° 38° 12 seg / sec




Grifería Monomando / Single-lever fitting

19° 38° 7 seg / sec




Grifería Termostática / Thermostatic mixer fitting

19° 38° 3 seg / sec



Temperature adjustment

Thermostatic tap Conventional tap



Certificado LEED – edificios sustentáveis

- Certificação voluntária com respeito à construção sustentável.
- Eficiência no consumo de água.
- Inovação em design.



Inodoros con doble descarga, con distintos niveles de ahorro, del 31 al 56%.



Urinaris de bajo consumo y consumo nulo de agua, para ahorros del 47 al 100% con una amplia gama de opciones en griferías y mecanismos.



Ahorros de agua en griferías hasta el 77%, mediante opciones de monomando, control electrónico y temporización, con aireadores y limitadores de caudal incorporados.



Ahorro de energía mediante limitador de caudal al 50% en griferías termostáticas.



Roca Training Center
Leiria
Apartado 575
Ponte da Madalena
2416 - 905 Leiria - Portugal
Tel.: +351 244 720 000
Fax +351 244 722 373

centro.formacao@pt.roca.net

valter.fernandes@pt.roca.net

244 720 020

www.pt.roca.com