







Protagonizar a mudança

Estamos aqui para si

A BMI está no mundo das coberturas há **mais de 50 anos**, porque para nós, um telhado é muito mais do que um abrigo da chuva e do frio

Trabalhamos em **mais de 80 países** por todo o mundo para criar soluções inovadoras capazes de mudar a forma como as pessoas vivem e trabalham.





BMI Group na Península Ibérica

Construído para durar

Estamos presentes na Península Ibérica com uma forte rede comercial especializada em soluções para coberturas planas e inclinadas.

Contamos com **6 fábricas** distribuídas entre Portugal e Espanha que estão equipadas com os **mais avançados sistemas tecnológicos** e produzem telhas que são referências de qualidade em todo o mundo.











Associações e Colaborações

Por un mundo melhor

O nosso compromisso com o desenvolvimento tecnológico, a construção sustentável e a eficiência energética significa que estamos envolvidos em inúmeros projetos e colaboramos com as principais associações do setor.















Porque escolher a BMI

BMI EXPERT

BMI coloca à disposição dos seus clientes uma vasta equipa de especialistas, prontos a aconselhar e auxiliar todas as equipas técnicas envolvidas na execução de uma cobertura.

Os nossos serviços

BMI ACADEMY

Na **BMI Academy**, os nossos formadores especializados garantem que os profissionais do sector mantenham os seus conhecimentos e habilidades atualizados.







ENVOLVENTES

Envolvente como cobertura












Por tudo o que foi falado anteriormente, na BMI falamos de SISTEMAS







SISTEMA TECTUM® PRO










SISTEMA TECTUM FIRST ®





Passive House Institute





Isolamento.

Condutividade térmica (W/m°K)

Comfort criterion

The U-value of the installed windows is

Efficiency criteria

Heat transfer coefficient of building envelope

Temperature factor of opaque junctions

warm, temperate climate

Thermal bridge-free design for key connection details

An airtightness concept for all components and connection details was provided


U _{W,i} ≤	1,05 W/(m ² K)

U*f_{PHI} ≤ 0,30 W/(m²K) f_{Rsi=0.25m²K/W} ≥ 0,82

Ψ≤ 0,01 W/(mK)








			<u> </u>	
sivehouse.com	mm	λ (W/mK)	RESISTENCIA TÉRMICA R (m².K/W)	TRANSMITANCIA TÉRMICA U (W/m².K)
	70	0,023	3,05	0,33
	100	0,023	4,35	0,23









ALGUNS EXEMPLOS DE AÇÕES NO CAMINHO DA SUSTENTABILIDADE...







Lógica Emotions



Estética de vanguarda para criações arquitetónicas





As variações sutis de desenhos e texturas na mesma gama trazem vibração e harmonia para coberturas e fachadas





Compatível com os nossos sistemas de montagem a seco e eficiência energética de alto desempenho Tectum® Pro, Tectum® First e o novo Tectum® Plus para telhados de inclinação baixa





Máxima durabilidade 50 anos de garantia





Primeira telha com emissões de carbono zero, certificada pela AENOR. Declaração Ambiental de produto EPD específica e fichas de sustentabilidade da Plataforma de Materiais GBCe






Cumeeira a seco







Desmontagem "limpa"















Contactos:

Joana Oliveira

joana.oliveira@bmigroup.com

913738812





