

vicaima 
UNEXPECTED HARMONY

SOLUÇÕES PORTARO®



A EMPRESA

Visionária e com um **know-how de mais de seis décadas**, a Vicaima é um dos maiores players europeus na conceção e produção de soluções de **portas de interior, aros, roupeiros, painéis e peças para mobiliário customizadas**. No mercado Nacional a **GLOBALDIS** é a **distribuidora** exclusiva dos produtos VICAIMA.



COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

Vários são os fatores que influenciam a arquitetura e a construção na **procura de soluções inovadoras** que contribuam para edifícios mais **eficientes e sustentáveis**.

Podemos salientar alguns desses fatores:

- **Eficiência energética**
- **Composição e a durabilidade dos materiais**
- **Certificações**
- **Circularidade na construção**



Desenvolver e inovar com responsabilidade

As portas de interior e aros – **solução Portaro®** - representam o produto “core” do Grupo Vicaima para o setor da construção. Diversas são as valências desta solução que refletem hoje o percurso desenvolvido ao longo dos anos pautado pelo rigor e pela qualidade e que demonstram o seu compromisso com a sustentabilidade.



Segurança e Bem-estar

Produtos testados e certificadas que garantem a máxima segurança.



Durabilidade (Portas e acessórios)

Vasto leque de opções técnicas adequadas ao local de aplicação e a um uso mais ou menos intensivo que promove a durabilidade do produto.



Mobilidade e acessibilidade

Soluções adaptadas que facilitam a mobilidade entre os espaços



Produtos Sustentáveis

Soluções construídas com materiais de base natural, renováveis e reciclados



Soluções térmicas para melhorar a eficiência energética

Melhoram desempenho energético do edifício ao criar barreira entre espaços

Vantagens e benefícios

Do uso da Madeira e Derivados



Matéria-prima natural e renovável



Retém o CO₂ ao longo do seu tempo de vida, permanecendo nos produtos onde é utilizada



O seu ciclo de vida é prolongado pela reciclagem e reutilização



Fácil de reciclar, os seus resíduos podem ser transformados em bioenergia ou valorizados pela sua integração na produção de novos materiais (mdf, aglomerado ou outros)



A SOLUÇÃO PORTARO[®]

Versátil e pronto a instalar, o Portaro[®] da Vicaima integra **porta, aro e acessórios** numa diversidade de soluções que se adequa a diferentes aplicações.

Diversas são as valências desta solução que refletem o percurso desenvolvido ao longo dos anos.

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS

Com um vasto leque de designs e acabamentos, está disponível em diferentes configurações:


Portaro®



De Correr



Inverse




Pivotante




SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS


Portaro®




Portaro® Inverse



Portaro® Correr Interior



Portaro® Correr à Face



PERFORMANCES

Produtos testados e certificados que garantem a máxima segurança, proteção e conforto aos utilizadores.

Soluções Portaro® de elevada resistência ao fogo de **30 a 90 minutos**, valências de isolamento acústico **até 45dB**, **segurança** com anti-intrusão e térmicas.



CORTA-FOGO



ACÚSTICO



SEGURANÇA



TÉRMICO


CORTA-FOGO



Soluções Portaro® corta-fogo integram porta, aro e acessórios com **marcação CE**.

Apresentam uma resistência ao fogo entre **30 a 90 minutos**.

Corta-Fogo - Portaro® EI30




Vista exterior

CORTA-FOGO E ACÚSTICO

Portas que conjugam excelente performance e design assegurando **conforto e segurança** ao utilizador.

Soluções Portaro® com níveis de isolamento acústico entre 34dB a 45dB e resistência ao fogo entre 30 a 60 minutos.



Corta-fogo e Acústico - Portaro® EI30 AC39 Inverse V1
Espessura da Porta 47mm




Vista exterior

SEGURANÇA



Segurança - Portaro® RC2 EI45 AC45



Vista exterior


Soluções Portaro® multi-performance com funcionalidades anti-intrusão, resistência ao fogo, isolamento acústico e térmico.

Performance com níveis de isolamento acústico até 45dB e resistência ao fogo até 60minutos, U-value 1,2/(m². °C).

TÉRMICO

Solução recomendada para aplicação em locais onde é necessário criar uma **barreira entre espaços climatizados e não climatizados**.

Esta solução garante **elevado isolamento térmico** e contribui para um melhor **desempenho energético** do espaço.



BIM LIBRARY



Scan me





Obrigada!

Contacto
Sandra Guimarães

