

SOLUÇÕES ONDULINE

AULA ABERTA PCS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR

21 DE MAIO DE 2026 - ONLINE



01.

SUBTELHA DRS


SUBTELHA - PERFIS EXISTENTES

COMO ESCOLHER?

ST 150




> 18,5 a 23 cm



ST 200



15 a 18,5 cm



SUSTENTABILIDADE

TRANSPORTE

Material leve originando menores emissões no transporte



CERTIFICAÇÃO

- ISO 14001 e Certificado VAR – 2016
- Declaração Ambiental de produto
- Portal da Construção sustentável



RECICLAGEM

- Reciclagem de 200.000 ton de material anualmente
- Percentagem de material reciclado superior a 47 %
- Pigmentos naturais na sua coloração



PEGADA DE CARBONO

Baixo consumo de energia – 4 kwh/m²



TECNOLOGIA DE PONTA

Fábricas com tecnologia de ponta no tratamento de resíduos.





IMPERMEABILIDADE




LEVEZA





FLEXIBILIDADE



PEQUENA INCLINAÇÃO



02.

INSTALAÇÃO



VENTILAÇÃO




REMATE DE CUME



REMATE BEIRADO



JANELAS DE SÓTÃO



PORMENORES



PORMENORES



SISTEMA COMPLETO

Obrigado

pela sua atenção